



OKNA Classic 68

Informacje podstawowe

Classic


Okna Classic mają zawsze widoczny od zewnątrz, drewniany okapnik wykonany z tego samego drewna i w tym samym kolorze co okna.

Kształt okapnika można dobrać w zależności od wybranego sposobu wykończenia okna (Softline, Retro)

* dostępne głębokości zabudowy:
68, 78 i 92 mm.



Rodzaj wykończenia



Softline



Retro



Przenikalność Ciepła Uw

1,01 - 1,37 W/m²K



Bezpieczeństwo

Antywłamaniowość

Klasa: Rc1 - Rc2



Dźwiękoszczelność

32 - 41 dB (w zależności od zastosowanego pakietu szybowego)




Odporność na obciążenia


wiatrem
Klasa: C5

OKNA
Classic 68
Indywidualne
wykończenie


A - okapnik skrzydła
B - parapet




przykładowe zestawienia: A+B




A - C1R
B - B0



A - C1S
B - B0



A - C1S
B - R25



A - C2S
B - R6

OKNA Classic 68

Informacje podstawowe

KONSTRUKCJA

Rama drewniana z drewna klejonego na długości oraz na grubości z litej tarcicy.

Głębokość zabudowy ramy i skrzydła 68 mm (dostępne są 78 i 92 mm)

MATERIAŁ




sosna

meranti

dąb

SZKŁO

Energooszczędne pakiety 2 lub 3-szybowe (dwukomorowe) ze szkła niskoemisyjnego oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem.



OPCJONALNIE:

- szyby bezpieczne:
VSG laminowane, ESG hartowane
- dźwiękochłonne
- przeciwsłoneczne
- maksymalna grubość pakietu szybowego dla 68 wynosi 32 mm

LAZURY



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

Podstawowy model klamki dla okien Eco to klamka metalowa Hoppe model **Tokyo** w kolorze białym albo brązowym.

OPCJONALNE:

- klamki zwiększające bezpieczeństwo tzw. klamki z przyciskiem lub klamki z kluczykiem.
- klamki z możliwością blokady funkcji rozwierniej.
- nawiewniki mocowane poziomo w skrzydle.
- szpros: międzyszybowe, naklejane, wiedeńskie, konstrukcyjne.



MALOWANIE

Stolarka malowana jest wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi, transparentnymi lub kryjącymi lakierami.

KOLORY KRYJĄCE wg palety: RAL lub NCS
LAZURY uwidaczniające strukturę drewna.




* Standardowo kolor wewnątrz i zewnątrz jest identyczny.





OKNA

Classic 68




Przekroje podstawowe (Softline)



Classic Softline




OPCJE LISTWA PRZYŚZYBOWA



OKNA

Classic 68

Przekroje podstawowe (Retro)








Classic Retro



rama / skrzydło


OPCJE LISTWA PRZYSZYBOWA



OKNA

Classic 68 | 78 | 92

Głębokość zabudowy ramy i skrzydła



Classic
Softline



rama / skrzydło

Classic
Retro



rama / skrzydło

OPCJE
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

68

78

92

