



Classic

Les fenêtres Classic ont toujours un rejet d'eau en bois fabriqué dans le même bois, visible de l'extérieur, et de la même couleur que la fenêtre.

La forme du rejet d'eau peut être choisie en fonction de la finition de fenêtre (Softline, Retro)

* Profondeur de: 68, 78, 92 mm.



Transmission thermique Uw
1,01 - 1,37 W/m²K



Sécurité / Anti-effraction
Classe: Rc1 - Rc2




Insonorisation
32 - 41 dB (selon le vitrage utilisé)




Résistance au vent
Classe: C5



Type de finition




Softline




Retro

FENÊTRES
Classic 68
Finition
personnalisée


A - rejet d'eau d'ouvrant
B - rebord de fenêtre




exemples de combinaisons : A+B




A - C1R
B - B0



A - C1S
B - B0



A - C1S
B - R25



A - C2S
B - R6

FENÊTRES **Classic 68**

Informations de base

CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation du dormant et de l'ouvrant: 68 mm (78 et 92 mm disponibles)

MATÉRIAU



pin

méranti

chêne

VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION :

- verre de sécurité :
verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

LAQUES



ÉQUIPEMENT

STANDARD:

Le modèle de base de la poignée pour fenêtres Classic est la poignée métallique Hoppe **Tokyo**, blanche ou marron.

EN OPTION:

- poignées de sécurité, dites à bouton ou à clé.
- poignées avec possibilité de blocage de la fonction d'ouverture.
- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant.
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction



PEINTURE

La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS
LAQUES révélant la structure du bois.



* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.




Poignées Hoppe - autres modèles



FENÊTRES Classic 68


Profils de base (Softline)






Classic Softline



dormant / ouvrant




EN OPTION - PARCLOSE



FENÊTRES Classic 68

Profils de base (Retro)









Classic
Retro



dormant / ouvrant


EN OPTION - PARCLOSE



FENÊTRES

Classic 68 | 78 | 92

Profondeur d'installation du cadre et du vantail



Classic Softline



dormant / ouvrant



Classic Retro





dormant / ouvrant

EN OPTION
Profondeur d'installation

68



78



92

