



FENÊTRES Eco 68

Informations de base

Eco

Les fenêtres Éco sont toujours équipées d'un rejet d'eau en aluminium visible.


La finition Softline est équipée d'un rejet d'eau supplémentaire en aluminium, monté sur l'ouvrant.

Les rejets d'eau sont disponibles en couleurs standard: blanc, brun, argenté et olive.


* Profondeur de: 68, 78, 92 mm.



Type de finition



Softline



Retro



Transmission thermique Uw

1,01 - 1,37 W/m²K



Sécurité / Anti-effraction

Classe: Rc1 - Rc2



Insonorisation

32 - 41 dB (selon le vitrage utilisé)






Résistance au vent

Classe: C5

FENÊTRES
Eco 68
RAL



Peinture RAL - Cadre / Ouvrant / Rejets d'eau



FENÊTRES Eco 68

Informations de base

CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation du dormant et de l'ouvrant: 68 mm (78 et 92 mm disponibles)

MATÉRIAU




pin

méranti

chêne

VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION :

- verre de sécurité : verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

LAQUES



ÉQUIPEMENT

STANDARD:

Le modèle de base de la poignée pour fenêtres Eco est la poignée métallique Hoppe **Tokyo**, blanche ou marron.

EN OPTION:

- poignées de sécurité, dites à bouton ou à clé.
- poignées avec possibilité de blocage de la fonction d'ouverture.
- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant.
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction

PEINTURE

La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS
LAQUES révélant la structure du bois.



* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.



Tokyo

Blanc 9016



Brun 8019



F4 - Doré



F9 - Tytan



F1- Argenté



à clé



à bouton

Poignées Hoppe - autres modèles



Atlanta




Luxemburg



New York

FENÊTRES **Eco 68**



Profils de base (Softline)






Eco **Softline**



dormant / ouvrant




EN OPTION - PARCLOSE



FENÊTRES **Eco 68**

Profils de base (Retro)









Eco
Retro



dormant / ouvrant


EN OPTION - PARCLOSE



FENÊTRES

Eco 68 | 78 | 92

Profondeur d'installation du cadre et du vantail



Eco
Softline



dormant / ouvrant



Eco
Retro





dormant / ouvrant

EN OPTION
Profondeur d'installation

68



78



92

