



drzwi DC

seria DC to klasyczne drzwi ramiakowe o głębokości zabudowy wyglądem przyłgi i listew przyszybowych identyczne jak okna 68, 78, 92 mm.

Drzwi oferujemy w dwóch szerokościach skrzydła: 136 mm jako rozwiązanie standardowe oraz 106 mm.

RODZAJE:

- drzwi ramiakowe jednoskrzydłowe
- drzwi ramiakowe dwuskrzydłowe
- drzwi + naświetla

* dostępne głębokości zabudowy:
68, 78 i 92 mm.



Przenikalność Ciepła Uw
1,01 - 1,37 W/m²K



Bezpieczeństwo
Antywłamaniowość
Klasa: Rc1 - Rc2




Dźwiękoszczelność
32 - 41 dB (w zależności od zastosowanego pakietu szybowego)



Odporność na obciążenia wiatrem
Klasa: C5




Rodzaj wykończenia



HTR



Softline



Eco



Retro

DRZWI WEJŚCIOWE

Drzwi DC

Informacje podstawowe

KONSTRUKCJA

Rama drewniana z drewna klejonego na długości oraz na grubości z litej tarcicy.

Głębokość zabudowy ramy i skrzydła 68 mm (dostępne są 78 i 92 mm)

Profil skrzydła - szerokość 106 lub 136 mm

MATERIAŁ



sosna

meranti

dąb

WYPEŁNIENIE

- panel wsadowy płaski
- panel wsadowy płaski ze zdobieniami
- pakiet 2 szybowy grubości 24 mm

Grubość wypełnienia 24 - 36 mm (dla głębokości ramy 68 mm)

OPCJONALNIE:

- pakiet 3 szybowy 36mm
- szyby bezpieczne:
VSG laminowane, ESG hartowane
- dźwiękochłonne

LAZURY



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

KLAMKI - standardem wyposażenia w drzwiach drewnianych DC są dobrej jakości klamki aluminiowe typu: klamka-klamka lub klamka-gałka.

ZAWIASY - regulowane w 3 płaszczyznach. Osłonki na zawiasy są w kolorze klamek.

ZASUWNICE / ZAMKI / CYLINDRY - zamek w postaci zasuwicy listwowej ryglowanej automatycznie w 3 punktach wyposażonej we wkładkę bębnową klasy A z kompletem 3 kluczy.

OPCJONALNE:

- wkładki bębnowe klasy C
- wkładka z pokrętelem od wewnątrz (z gałką)
- dwie wkładki bębnowe otwierane tym samym kluczem
- rygle antywłamaniowe po stronie zawiasowej



MALOWANIE

Stolarka malowana jest wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi, transparentnymi lub kryjącymi lakierami.

KOLORY KRYJĄCE wg palety: RAL lub NCS
LAZURY uwidaczniające strukturę drewna.



* Standardowo kolor wewnątrz i zewnątrz jest identyczny.



Klamki drzwiowe dwustronne



Biały
9016

Brązowy
8019

Czarny

Stare złoto
F4

Tytan
F9

Srebrny
F1



Klamki drzwiowe - klamka / gałka



Biały
9016

Brązowy
8019

Czarny

Stare złoto
F4

Tytan
F9

Srebrny
F1

ZAMEK (wkładka)

Standardowa
2 stronna



z gałką

ZAWIASY



Biały

Brąz

Czarny

Stare
złoto

Chrom
matowy




Drzwi DC - Progi

Drzwi z niskim progiem zwiększają komfort użytkowania, w szczególności dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz małych dzieci.


Drzwi DC

Rodzaje Progów


Próg Alu - 20 mm




Próg Alu - 20 mm
z nakładką maskującą




Próg Alu - 32 mm




Próg Drewniany - 32 mm



System bezprogowy
(uszczelka opadająca)





System bezprogowy
(uszczelka szczotkowa)



OPCJE

Rama / Skrzydło / Listwa przyszybowa



DRZWI WEJŚCIOWE

Drzwi DC 68






Przekroje podstawowe



rama



skrzydło



DRZWI WEJŚCIOWE

Drzwi DC - 68|78|92

Głębokość zabudowy





Softline

rama



Softline

skrzydło




OPCJE
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

68

78

92



OPCJE

Wypełnienia

(Standard, Softline, Retro, HTR)

Pakiety szybowe



Panele wsadowe

