



Fenêtres de balcon

Les fenêtres de balcon avec seuil standard peuvent être assorties aux autres menuiseries de la maison en choisissant les modèles de seuils appropriés : **Eco**: de l'extérieur, elles sont équipées d'un rejet d'eau en aluminium. **Classic**: de l'extérieur, elles sont équipées d'un rejet d'eau en bois. **Traditional**: fenêtres avec un rejet d'eau en bois caractéristique, souvent associé à un appui de fenêtre extérieur en bois. **HTR**: avec un rejet d'eau en bois sur le vantail, souvent associé à un appui de fenêtre extérieur supplémentaire.

*Profondeur d'installation : 68, 78 et 92 mm.

Eco



Classic



Traditional



HTR



Transmission thermique Uw

1,01 - 1,37 W/m²K



Insonorisation

32 - 41 dB (selon le vitrage utilisé)



Sécurité / Anti-effraction

Classe: Rc1 - Rc2



Résistance au vent

Classe: C5

Fenêtres de balcon

Informations de base

CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation du dormant et de l'ouvrant: 68 mm (78 et 92 mm disponibles)

MATÉRIAU



pin

méranti

chêne

VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION:

- verre de sécurité : verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

LAQUES



ÉQUIPEMENT

STANDARD:

Le modèle de base de la poignée pour fenêtres de balcon est la poignée métallique Hoppe, modèle **Tokyo**, en blanc ou marron.

EN OPTION:

- poignées de sécurité, dites à bouton ou à clé.
- poignées avec possibilité de blocage de la fonction d'ouverture.
- Cremone RY 59
- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant ou dormant
- aérateurs montés horizontalement sur le vitrage
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction



PEINTURE

La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS
LAQUES révélant la structure du bois.



* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.

Tokyo



9016 Blanc



8019 Brun



F4 - Doré



F9 - Tytan



F1 - Argenté



à clé



à bouton

patte + loquet de balcon



CREMONE



Doré



Noir



Blanc



Fenêtres de balcon


(à seuil bas)

Les fenêtres de balcon à seuil bas améliorent le confort d'utilisation, notamment pour les personnes handicapées et les enfants.


SEUIL BAS Fenêtres de balcon

Informations de base


Seuil en aluminium
- 20 mm




Seuil en aluminium
- 20 mm
avec revêtement de masquage




Seuil en aluminium
- 32 mm




Seuil en bois - 32 mm



Système sans seuil
(joint tombant automatique)






Système sans seuil
(joint à brosse)



OPTIONS

Dormant / Ouvrant / Parclose



FENÊTRES DE BALCON

Eco 68|78|92


Profondeur d'installation du cadre et du vantail



Dormant




Ouvrant




EN OPTION
Profondeur d'installation



68



78



92

