



## GFR - 92

La profondeur d'encastrement est de 92 mm. Grâce à un cadre plus profond, le meneau mobile peut être aligné avec le cadre de la fenêtre du côté intérieur.

Le système GFR nécessite l'utilisation de paumelles spéciales, ainsi qu'un montage précis dans le cadre et l'ouvrant, afin de minimiser l'espace entre les éléments. De plus, le cadre est fraisée à l'endroit de l'installation, ce qui permet aux paumelles de ne pas dépasser vers l'avant.

Dans les fenêtres à deux vantaux, un système de fermeture spécifique appelé „gueule de loup” est utilisé.

Par défaut, la fenêtre se ferme à l'aide d'une crémone.

\* Profondeur d'installation  
dormant /ouvrant - 92/68 mm.

# FENÊTRES GFR - 92

Informations de base

INT



Gueule de loup - GDL

EXT



# FENÊTRES GFR - 92

Informations de base

## CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation (**dormant** / ouvrant):

**GFR 92 - 92/68**

## MATÉRIAU



pin

méranti

chêne

## VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION :

- verre de sécurité : verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

## LAQUES



## ÉQUIPEMENT

### STANDARD:

La CREMONE et les charnières sont de la même couleur: noire ou blanche.

### EN OPTION:

- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant.
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction.

## PEINTURE

La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS  
LAQUES révélant la structure du bois.








\* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.



La CREMONE  
Couleur: blanc, noir, doré



# GFR - 92

À DEUX VANTAUX




# FENÊTRES GFR - 92

Profils de base - Fenêtres à deux vantaux









[www.win2trade.fr](http://www.win2trade.fr)

## GFR








EN OPTION - PARCLOSE




# GFR - 92

À UN VANTAIL








# OKNA GFR - 92

Profilés de base - Fenêtres à un vantail



EN OPTION - PARCLOSE




OPTIONS

# Charnières encastrées

Standard

Couleur:  
RAL



Rétro 1

Couleur:  
● Noir  
● Blanc



Charnières disponibles sur demande spéciale

Rétro 2

Couleur:  
● Vieux Fer



Rétro 3

Couleur:  
● Vieux Fer



Rétro 4

Couleur:  
● Vieux Fer



## OPTIONS

# Crémones et Espagnolettes



La CREMONE  
Couleur: blanc, noir, doré



## ESPAÑOLETTE - 163



Couleur:

- Noir
- Blanc
- Cémenté patiné
- Vieux Bronze

## ESPAÑOLETTE - 164



Couleur:

- Noir
- Blanc
- Cémenté patiné
- Vieux Bronze

## ESPAÑOLETTE - H \*



Couleur:

- Vieux Fer

## ESPAÑOLETTE - C \*

Couleur:  
RAL



\* Disponible sur demande