

FENÊTRES GFR - 84

Informations de base



GFR - 84

La construction spéciale du cadre et de l'ouvrant de la fenêtre permet, une fois fermée, de former une seule surface plane du côté intérieur.

Pour obtenir cet effet, il est nécessaire d'utiliser des paumelles spéciales ainsi qu'un fraisage approprié du cadre et de l'ouvrant à l'endroit de leur montage – de manière à ce que les paumelles s'encastrent dans les évidements prévus.

Dans le cas des fenêtres à deux vantaux, on utilise une méthode de fermeture caractéristique appelée „ gueule de loup „.

Par défaut, la fenêtre se ferme à l'aide d'une crémone.

* **Profondeur d'installation**
dormant /ouvrant - 84/68 mm.



INT



Gueule de loup - GDL



EXT



FENÊTRES GFR - 84

Informations de base

CONSTRUCTION

Cadre en bois massif lamellé-collé sur toute la longueur et l'épaisseur.

Profondeur d'installation (**dormant** /ouvrant) :

GFR 84 - 84/68

MATÉRIAU




pin

méranti

chêne

VERRE

Verre à double ou triple vitrage (deux chambres) à économie d'énergie, composé de verre à faible émissivité, avec intercalaire rempli d'argon.



EN OPTION :

- verre de sécurité :
verre feuilleté, verre trempé
- verre insonorisant
- verre de protection solaire
- épaisseur maximale du vitrage pour 68 mm : 32 mm

LAQUES



ÉQUIPEMENT

STANDARD:

La CREMONE et les charnières sont de la même couleur: noire ou blanche.

EN OPTION:

- aérateurs montés horizontalement dans l'ouvrant.
- petits bois: intègres, collés, viennois, de construction.

PEINTURE

La menuiserie est peinte avec des vernis hydrosolubles, écologiques, transparents ou opaques.

COULEURS OPAQUES elon la palette : RAL ou NCS
LAQUES révélant la structure du bois.








* En standard la couleur intérieure et extérieure est identique.



La CREMONE
Couleur: blanc, noir, doré



GFR - 84

À DEUX VANTAUX




FENÊTRES GFR - 84







Profils de base - Fenêtres à deux vantaux



www.win2trade.fr







EN OPTION - PARCLOSE




GFR - 84

À UN VANTAIL









OKNA
GFR - 84

Profils de base - Fenêtres à un vantail



EN OPTION - PARCLOSE




OPTIONS

Charnières encastrées

Standard

Couleur:
RAL



Rétro 1

Couleur:
● Noir
● Blanc



Charnières disponibles sur demande spéciale

Rétro 2

Couleur:
● Vieux Fer



Rétro 3

Couleur:
● Vieux Fer



Rétro 4

Couleur:
● Vieux Fer



OPTIONS

Crémones et Espagnolettes



La CREMONE
Couleur: blanc, noir, doré



ESPAÑOLETTE - 163



Couleur:

- Noir
- Blanc
- Cémenté patiné
- Vieux Bronze

ESPAÑOLETTE - 164



Couleur:

- Noir
- Blanc
- Cémenté patiné
- Vieux Bronze

ESPAÑOLETTE - H *



Couleur:
RAL

* Disponible sur demande